

第 5 回三重県臨床工学技士会学術集会

会期 : 2025 年 6 月 8 日(日)

会場 : 三重県教育文化会館(ハイブリッド開催)

主催 : (一社)共益型 三重県臨床工学技士会

後援 : (公社)日本臨床工学技士会

第 5 回三重県臨床工学技士会学術集会概要

会期 : 2025 年 6 月 8 日(日)

会場 : 三重県教育文化会館(ハイブリッド開催)

住所:三重県津市桜橋 2-142

テーマ : 多様性で高まる想像力

主催 : (一社)共益型 三重県臨床工学技士会

後援 : (公社)日本臨床工学技士会

第5回三重県臨床工学技士会学術集会プログラム

2025/05/11作成


6/8（日） ハイブリッド開催 （会場：三重県教育文化会館）	
10 00	10:00 ～ 10:45 第10回（令和7年度）一般社団法人共益型 三重県臨床工学技士会定時総会
11 00	11:00 ～ 11:05 第5回 三重県臨床工学技士会学術集会開会式 11:05 ～ 11:55 (50分) 特別講演 「臨床工学技士というベースから広がる多様性 ―エフェクチュエーションの実践―」 座長：山口 翔（永井病院） 講師：木戸 悠人（大阪複十字病院）
12 00	12:10 ～ 13:00 (50分) 共催セミナー 「敗血症に対するAdacolumnを用いた免疫制御血液浄化システムの「多様性」と「想像力」を考える」 座長：西村 直樹（四日市羽津医療センター） 講師：清水 弘太（藤田医科大学病院） 共催：株式会社JIMRO
13 00	13:10 ～ 13:50 (40分) 日本臨床工学技士連盟シンポジウム 「連盟って、入るべき？入らないべき？ ～若手技士のリアルトーク～」 座長：九鬼 弘和（済生会松阪総合病院） シンポジスト：柴田 守（さくらクリニック松阪 日本臨床工学技士連盟 三重県担当） 齋藤 拓登（済生会松阪総合病院） 長谷川 大貴（鈴鹿回生病院）
14 00	14:00 ～ 14:50 (50分) Yボード企画 「教えて！はじめての資産管理」 座長：久保 公俊（市立四日市病院） 講師：臼井 雄志（臼井雄志税理士事務所 税理士・臨床工学技士）
15 00	14:55 ～ 15:45 (50分) 一般演題Ⅰ 座長：井口 亮介（伊勢赤十字病院）
16 00	15:50 ～ 16:40 (50分) 一般演題Ⅱ 座長：山田 昌子（三重大学医学部附属病院）
17 00	16:50 ～ 17:55 (65分) シンポジウム 「災害医療とCEの関わり方」 座長：西田 佳史（市立伊勢総合病院） 上田 晃（伊勢赤十字病院） シンポジスト：向井 慎治（松阪中央総合病院） 行光 昌宏（三重大学医学部附属病院） 尾間 勇志（津腎クリニック） 藤川 兼一（鈴鹿腎クリニック）
18 00	17:55 ～ 18:00 第5回 三重県臨床工学技士会学術集会閉会挨拶

会場アクセス

会場：三重県教育文化会館 5 階（住所: 三重県津市桜橋 2-142）



フロアガイド



参加者へのご案内

【会期・会場・受付】

会期：2025 年（令和 7 年）6 月 8 日（日）

会場：三重県教育文化会館 5 階（ハイブリッド開催）

住所：三重県津市桜橋 2-142

【参加受付】

三重県教育文化会館 5 階で 9 時 30 分から行います。事前に Peatix で参加申込をしていただき当日、受付で参加申込を行った Peatix の画面を提示下さい。Peatix の事前申込期間は、2025 年 3 月 1 日～6 月 7 日です。

【学術集会参加費】

参加カテゴリー	参加費
日本臨床工学技士会員・賛助会員	1,000 円
非会員	2,000 円
臨床工学技士養成校学生	無料

※総会のみ参加は無料になります。

【共催セミナー】

入場整理券等の配布はございません。

【駐車場】

三重県教育文化会館には、駐車場は約 100 台あります。満車の場合には各自パーキングをご利用いただくことになります、ご了承下さい。



【会場内でのお願い】

会場内での写真・ビデオ撮影は固くお断り致します。

携帯電話の会場内でのご使用はご遠慮下さい。携帯電話はマナーモードにして頂くか、電源をお切り下さい。

ゴミは各自お持ち帰り下さい（共催セミナーでのお弁当につきましては回収します）。

喫煙場所につきましては指定の場所のみでお願い致します。

【領収書及び参加証明書】

領収証は、Peatix よりダウンロード可能になります。参加証明書は、6 月 9 日以降、参加申し込みされたメールアドレスにてご送付致します。

【単位取得】

日本臨床工学技士会認定血液浄化関連専門臨床工学技士：8 単位

日本臨床工学技士会認定呼吸治療関連専門臨床工学技士：8 単位

日本臨床工学技士会認定医療機器管理関連臨床工学技士：8 単位

日本臨床工学技士会認定手術関連専門臨床工学技士：8 単位

日本臨床工学技士会認定心・血管カテーテル関連専門臨床工学技士：8 単位

日本臨床工学技士会認定不整脈治療専門臨床工学技士：8 単位

日本臨床工学技士会認定内視鏡関連専門臨床工学技士：8 単位

日本臨床工学技士会認定高気圧酸素治療関連専門臨床工学技士：8 単位

発表者・座長へのご案内

【一般演題（口演）の発表時間について】

座長の進行のもと時間厳守でご発表下さい。

発表形式	発表時間	質疑応答
一般演題（口演）	9 分	3 分

※発表時間終了の終了時に呼び鈴にてお知らせ致します。

【ご発表者の先生へ】

受付（三重県教育文化会館 5 階）にて PC 受付を設けます。

発表セッションの 20 分前までに発表データの試写、受付を済ませ発表 10 分前までには会場内次演者席にて待機して下さい。一般演題（口演）は 1 演題あたり 12 分（発表 9 分間、質疑応答 3 分間を目安）としますが、座長の指示に従って下さい。

【座長の先生へ】

受付（三重県教育文化会館 5 階）にてご担当いただくセッションの 20 分前までに受付を済ませセッション 10 分前までには会場内次座長席にて待機して下さい。

一般演題（口演）は 1 演題あたり 12 分（発表 9 分間、質疑応答 3 分間を目安）となります。

【発表データの作成】

発表データは下記の要領にて作成して下さい。

受付メディア	USB フラッシュメモリ
推薦フォント	日本語：MS ゴシック・MSP ゴシック・MS 明朝・MSP 明朝 英語：Times New Roman、Arial、Century ※画面レイアウトの乱れを防ぐため、特殊フォントではなく Windows 標準搭載のものをご使用下さい。
ファイル名	発表データのファイル名は「演題番号（半角）_演者氏名（全角）」として下さい。

発表用データに他のデータをリンクさせている場合は、必ず元データも保存し、他の PC での動作確認を行って下さい。

メディアを介したウイルス感染の事例がありますので最新のウイルス駆除ソフトでチェックして下さい。

トラブル防止のため、データコピー作成後、他のパソコンで正常に動作するかチェックして下さい。

メディアは受付後に返却しますが、念のため発表時に携帯して下さい。

各発表者からお預かりした発表データは、学術集会終了後に破棄致します。

【発表形式】

発表は PC プレゼンテーションのみとなります。

発表中のスライド操作に関しましては演題上のキーボード、マウスをご使用のうえ、ご自身でお願い致します。

【BPA 優秀発表に関して】

BPA 最優秀・優秀発表は意見交換会にて行います。

【利益相反（COI）に関する情報開示について】

当日の一般演題（口演）発表時に利益相反についての情報開示をお願い致します。

開示方法

発表データの最後に利益相反自己申告に関するスライドを加えて下さい。

口頭発表時、

筆頭および責任演者に申告すべき COI 状態がない時

第5回三重県臨床工学技士会学術集会 COI 開示

三重技士会病院：三重太郎、三重花子

演題発表に関連し、開示すべきCOI関係にある
企業などは ありません。

申告すべき COI 状態がない場合

口頭発表時、
筆頭および責任演者に申告すべきCOI状態がある時

第5回三重県臨床工学技士会学術集会 COI 開示

三重技士会病院：三重太郎、三重花子

演題発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業

○役員・顧問職・社員など	：〇〇会社(当該者氏名)
○エクイティ(株など)	：〇〇会社
○企業からの特許使用料	：なし
○講演料・原稿料など	：〇〇会社
○臨床研究(治験、代表者)	：なし
○研究費(受託研究、寄附金など)	：なし
○企業の寄附講座	：なし
○その他の報酬	：なし

*すべての項目を記載

申告すべき COI 状態がある場合

Web でご参加される方へ

【視聴方法】

日程表に記載の各会場でのプログラムは、ライブ配信（Web 会議システム zoom ウェビナーを使用）を行います。zoom インストールがお済みでない場合、事前にインストールをお願い致します。

「Zoom」利用上の注意点

「Zoom」は「無料」で使用できます。

ただし、インターネットに接続するための通信料金ご参加者様負担となります

[zoom インストール URL] http://zoom.us/download#client_4meeting

「Zoom」を初めて使用される方は、必ず「接続テスト」を実施してください。

[接続テスト用 URL] <https://zoom.us/test>

※ ログインは開始 30 分前からとさせていただきます。当日参加される環境でログインが可能かあらかじめご確認をお願い致します。ご利用の通信環境によっては映像・音声途切れる等うまく視聴できない場合があります。安定した通信環境の確保をお願い致します。

※ 視聴中の不要なマイク・カメラへの接続、また Web セミナーの録画やスクリーンショットはしないようご協力ください。

【質疑応答】

Web 視聴者はリアルタイムで演者にコメント（質問）を送信することが可能です。

※ 質問は、zoom ウェビナーの Q&A 機能を用いて所属と氏名、質問内容を入力してください。その後、座長より入力があった質問を演者にさせていただきます。

【注意事項】

講演の内容を無断で複製・複製・編集・録画・録音・転用（本講演のスクリーンショット・写真撮影・ダウンロード・他のサイトへのアップロードを含む）など著作権、肖像権の侵害、および不当な権利侵害を行わないでください。不当な権利侵害を行うことにより生じた損害を当会より賠償いたします。

広告企業一覧

株式会社フォーム 三重支店
ゲティンググループ・ジャパン株式会社
扶桑薬品工業株式会社
日本メトロニック株式会社 CRM 事業部
ニプロ株式会社 三重営業所
ドレーゲルジャパン株式会社
株式会社カネカメディックス
日本ライフライン株式会社 三重営業所
東レ・メディカル株式会社
日本光電工業株式会社

協賛企業一覧

中辻医科器械株式会社
アコマ医科工業株式会社 中京営業所
鈴鹿医療科学大学
株式会社エヌケーティー

共催セミナー

株式会社 JIMRO

(順不同)

総会

10 時 00 分から 10 時 45 分

令和 7 年度一般社団法人共益型 三重県臨床工学技士会定時総会

第 5 回三重県臨床工学技士会学術集会プログラム

特別講演

11 時 05 分から 11 時 55 分

座長：山口 翔（医療法人永井病院 臨床工学室）

「臨床工学技士というベースから広がる多様性 ―エフェクチュエーションの実践―」

演者：木戸 悠人（一般財団法人大阪府結核予防会 大阪複十字病院）

共催セミナー

12 時 10 分から 13 時 00 分

座長：西村 直樹（JCHO 四日市羽津医療センター）

「敗血症に対する Adacolumn を用いた免疫制御血液浄化システムの「多様性」と「想像力」を考える」

演者：清水 弘太（藤田医科大学病院 臨床工学部 ME 管理室）

共催：株式会社 JIMRO

臨床工学技士連盟シンポジウム

13 時 10 分から 13 時 50 分

座長：九鬼 弘和（社会福祉法人恩賜財団 済生会松阪総合病院 医療技術部 臨床工学課）

「連盟って、入るべき？入らないべき？ ～若手技士のリアルトーク～」

シンポジスト：柴田 守（さくらクリニック松阪 日本臨床工学技士連盟 三重県担当）

斎藤 拓登（社会福祉法人恩賜財団 済生会松阪総合病院 医療技術部 臨床工学課）

長谷川 大貴（鈴鹿回生病院 臨床工学課）

Y ボード企画

14 時 00 分から 14 時 50 分

座長：久保 公俊（市立四日市病院）

「教えて！はじめての資産管理」

演者：臼井 雄志（臼井雄志税理士事務所 税理士・臨床工学技士）

一般演題 I

14 時 55 分から 15 時 45 分

座長：井口 亮介（日本赤十字社 伊勢赤十字病院 医療技術部 臨床工学課）

O-I-1 医療機器取扱説明書および添付文書の電子的管理の取り組み

○渡邊 一輝、田川 江里奈、斎藤 拓登、喜多 裕也、藤井 滋久、天野 有二、宮田 勝博
（済生会松阪総合病院 臨床工学課）

O-I-2 LBBAP(Left Bundle Branch Area Pacing)における当院の取り組み

○伊藤 巧真、佐生 喬、富田 雅之、津曲 佑馬、高濱 航、北川 直樹、阪 京香、喜多 憲太郎、
山田 昌子（三重大学医学部附属病院 臨床工学部）

O-I-3 タスク・シフト/シェアにおける当院の臨床工学技士としての関わり

○高橋 大貴、山口 翔、奥田 将（医療法人永井病院 臨床工学室）

O-I-4 タスクシフト・シェアにおける手術室臨床工学技士の手術室リーダー業務参入

○野村 祐輝、山神 萌笑、戸登 昭良、奥田 祐希、宇佐美 俊介、山口 翔、奥田 将
（医療法人永井病院 臨床工学室）

一般演題 II

15 時 50 分から 16 時 40 分

座長：山田 昌子（三重大学医学部附属病院 臨床工学部）

O-II-1 新人教育 ～穿刺指導を経験して～

○村上 正憲、片岡 勇一、園田 光一郎、島ノ上 遥、堀 志津生、八幡 一輝、橋本 拓也、
園田 直樹（医療法人康成会 ほりいクリニック 透析室）

O-II-2 血液透析中の抜針事故の対策と検証

○大塚 美咲、濱田 達也、土永 流聖、東 未玲、中出 裕介、中村 僚、石田 侑希、喜多村 昇、
上田 晃、井口 亮介、北村 拓（日本赤十字社 伊勢赤十字病院 医療技術部 臨床工学課）

O-II-3 「NoteBook LM」で変わるマニュアル管理のかたち

－臨床工学部における検索支援 AI 導入の現場検証－

○市野 一真、長尾 泰明、上森 実紗、向井 慎治、野田 英毅（松阪中央総合病院 CE 部）

O-II-4 突発性難聴患者における高気圧酸素療法の実施回数と難聴の型と治療効果の関係

○小松 勇介¹⁾、堺 琴美²⁾、藤石 裕之¹⁾、山崎 祥平¹⁾

（1）洛和会音羽病院 CE 部、2）学術支援センター）

シンポジウム

「 災害医療と CE の関わり方 」

16 時 50 分から 17 時 55 分

座長：西田 佳史（市立伊勢総合病院 臨床工学室）

上田 晃（日本赤十字社 伊勢赤十字病院 医療技術部 臨床工学課）

シンポジスト：向井 慎治（松阪中央総合病院 CE 部）

行光 昌宏（三重大学医学部附属病院 臨床工学部）

尾間 勇志（津腎クリニック）

藤川 兼一（鈴鹿腎クリニック）

先端医療に役立つ ベストツールを提供し、 社会へ貢献するために、 私たちは「3つのS」を大切にします。

Sympathy【人情】

どれだけハイテク化や合理化が進んでも、当社は人と人との温もりある関係こそが最も大切だと考えています。地域社会に根ざした、あたたかいコミュニケーションにより、きめ細かいサービスに努めてまいります。

Sincerity【誠実】

大切な生命を預かる医療現場のニーズを満たすため、誠心誠意、ベストを尽くすこと。期待に100%応えること。数々のお客様にお喜びいただくことが、我々フォームの喜びであり誇りです。

Spirit【奮闘】

その問題に対して、常にベストな姿勢で聞いているか。諦めていないか。当社のモットーである3つめの「S」は、情熱をもって奮闘することです。生命を守るために努力は惜しみません。



先端医療に貢献する医療専門商社



株式会社 **フォーム**

URL <http://www.m-form.co.jp>

本社・名古屋支店

〒465-0025 名古屋市名東区上社四丁目191番地

TEL:052-704-0610

岐阜支店

〒500-8154 岐阜市木ノ下町五丁目16番地

TEL:058-240-0059

三重支店

〒514-0131 三重県津市あかつ台四丁目6番10

TEL:059-231-2531


四日市支店

〒510-0018 三重県四日市市白須賀三丁目5番10号

TEL:059-340-0011

CARDIOSAVE & TRANS-RAY PLUS

More Convenient, More Safety



Fiberoptic IABs for Japanese Anatomy

TRANS-RAY PLUS

日本人の体型にあわせた光センサー IAB カテーテル

販売名: IAB カテーテル TRANS-RAY PLUS
医療機器承認番号: 22800BZX00109000

MORE THAN A PUMP. A REVOLUTION

CARDIOSAVE

血行動態サポートの新しいスタンダード

販売名: 大動脈内バルーンポンプ CARDIOSAVE
医療機器承認番号: 22500BZX00029000

製造販売元


ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社
アキュート・ケア・セラピー事業部

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲
TEL: 03-5463-8310 FAX: 03-5463-6857

第一種医療機器製造販売業許可番号 13B1X00176
For more information visit www.getinge.com

GETINGE 

注射針・静脈留置針穿刺時の疼痛緩和に エムラクリーム



外用局所麻酔剤

創薬・
処方箋医薬品^注

薬価基準収載



エムラクリーム

EMLA CREAM リドカイン・プロピロカイン
配合クリーム

注）注意・取扱い等の処方箋により使用すること

エムラクリーム
情報サイト



<http://medinfo-sato.com/emla-cream/index.html>

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 メトヘモグロビン血症のある患者
〔プロピロカインの代謝物であるオトルイジンがメトヘモグロビンを産生し、症状が悪化するおそれがある〕
2.2 本剤の成分又はアミド型局所麻酔剤に対して過敏症の既往歴のある患者

4. 効能又は効果

- 皮膚レーザー照射時の疼痛緩和
○ 注射針・静脈留置針穿刺時の疼痛緩和

6. 用法及び用量

（成人）

通常、成人には、レーザー照射予定部位又は注射針・静脈留置針穿刺予定部位に10cm²あたり本剤1gを、密封法（ODT）により60分間塗布する。なお、1回あたりの塗布量は10gまでとし、塗布時間は120分を超えないこと。

（小児）

通常、小児等には、レーザー照射予定部位又は注射針・静脈留置針穿刺予定部位に10cm²あたり本剤1gを、密封法（ODT）により60分間塗布する。なお、1回あたりの塗布量及び塗布時間は下表を超えないこと。

年齢（月齢）	体重	最大塗布量	最大塗布時間
0～2ヶ月		1g	60分
3～11ヶ月	5kg以下	1g	60分
	5kg超	2g	60分
1～14歳	5kg以下	1g	60分
	5kg超10kg以下	2g	120分
	10kg超	10g	120分

7. 用法及び用量に関連する注意

（効能共通）

7.1 本剤を60分間（最大120分間、ただし、0～11ヶ月、又は1～14歳で体重5kg以下の場合は最大60分間）ODTにより塗布後、本剤を除去し、直ちにレーザー照射又は注射針・静脈留置針穿刺を行う。

7.2 小児等における本剤の塗布量は、体重、患部の大きさを考慮し、必要最小限にとどめること。また、塗布時間を遵守すること。〔9.7.1. 9.7.2. 17.1.2 参照〕

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 グルコース-6-リン酸脱水素酵素（G-6-PD）欠乏患者

メトヘモグロビン血症が発現しやすい。〔9.7.2. 11.1.3. 13. 参照〕

9.1.2 心臓伝導障害のある患者

症状が悪化することがある。

9.2 腎機能障害患者

9.2.1 重篤な腎障害のある患者

中症症状が発現しやすくなる。

9.3 肝機能障害患者

9.3.1 重篤な肝障害のある患者

中症症状が発現しやすくなる。

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。リドカインは母乳中へ移行することが報告されている。

9.7 小児等

9.7.1 低出生体重児を対象とした臨床試験は実施していない。〔7.2 参照〕

9.7.2 海外において、特に低出生体重児、新生児又は乳児（1歳未満）では重篤なメトヘモグロビン血症が多く報告されている。〔7.2. 9.1.1. 11.1.3. 13. 参照〕

10. 相互作用

リドカインは、主として肝代謝酵素CYP1A2及びCYP3A4で代謝される。

10.2 併用注意（併用に注意すること）

クラスⅢ抗不整脈剤（アミオダロン等）、サルファ剤（スルファトキサゾール）、エステル型局所麻酔薬（プロカイン、アミノ安息香酸エステル）、硝酸薬（ニトログリセリン、亜硝酸アミル）、アミド型局所麻酔剤（メピバカイン、プロピロカイン）、クラスⅠ抗不整脈剤（リドカイン、キニジン）

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 ショック、アナフィラキシー（いずれも頻度不明）

不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、倦怠、耳鳴、発汗、全身潮紅、呼吸困難、血管浮腫（顔面浮腫、喉頭浮腫等）、血圧低下、顔面蒼白、脈拍の異常、意識障害等の症状が認められた場合には本剤の投与を直ちに中止し、適切な処置を行うこと。

11.1.2 意識障害、振戦、痙攣（いずれも頻度不明）

意識障害、振戦、痙攣等の中毒症状があらわれることがある。

11.1.3 メトヘモグロビン血症（頻度不明）

チアノーゼ等の症状が認められた場合には本剤の投与を直ちに中止し、メチレンブルーを投与する等、適切な処置を行うこと。〔9.1.1. 9.7.2. 13. 参照〕

11.2 その他の副作用

	10%以上 ^注	0.1～10%未満 ^注	頻度不明
精神神経系		錯覚	浮腫性めまい、感覚鈍麻、頭痛
消化器系			悪心、嘔吐
皮膚	紅斑、蒼白	潮紅、硬結、そう痒症	小水疱、発疹、蕁麻疹、接触皮膚炎、湿疹、皮膚灼熱感、皮膚炎、皮膚色素過剰、皮膚びらん、色素沈着
その他		ALT（GPT）増加	血腫、疼痛、変色、浮腫、倦怠感

注）副作用の頻度は、クリーム、パッチでの国内臨床試験の結果を合わせて算出した。

●その他の注意事項等情報等については電子添文をご参照ください。

2022年11月改訂（第1版）

製造販売元
（文書請求先及び問い合わせ先）

佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号

医薬事業部 0120-310-656
（9：00～17：00 / 土日祝を除く）

販売提携
（文書請求先及び問い合わせ先）

扶桑薬品工業株式会社

扶桑薬品工業株式会社
大阪府城東区森之宮二丁目3番30号

研究開発センター 学術部 06-6964-2763
（9：00～17：30 / 土日祝を除く）

提携 アストラゼネカ社（英国）

AstraZeneca

2023年10月作成

Meet Medtronic cardiac devices



LINQ II™
埋込み型心臓モニタ



Micra™ AV & VR
経カテーテルバレーシングシステム



SelectSecure™ MRI SureScan™
3830 型リード
C315 Delivery Catheter



Medtronic Azure™ XT
BlueSync™ テクノロジー搭載



Cobalt™ XT ICD
BlueSync™ テクノロジー搭載



Percepta™ CRT-P
Cobalt™ XT HF CRT-D
BlueSync™ テクノロジー搭載
Attain Stability™ Quad
サイドヘリックス付き左心室 4 極リード



MyCareLink Relay™ ホームコミュニケーター
MyCareLink Heart™ アプリ



CareLink SmartSync™ デバイスマネージャー
プログラマ及びバレーシングシステムアナライザ (PSA)

循環器領域の
今の情報を
e-Thoth™ から

 **e-Thoth**
メドトロニック医療従事者向け会員制ウェブサイト

診療科や専門を問わず、様々なコンテンツを幅広くご覧
いただける医療従事者向け会員制総合プラットフォームです。
Medtronic 製品を安全に使用していただくための情報を
ご提供します。



日本メドトロニック株式会社
カードiacリズムマネジメント
カードiacバスキュラーダイアグノスティクス&サービス
108-0075 東京都港区港南1-2-70
medtronic.com


Medtronic

© 2022 Medtronic. Medtronic、メドトロニック及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。
*使用目的又は効果、警告、禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。*ご使用前に電子添文や取扱説明書等をよくお読みの上、正しくお使いください。*掲載の製品イメージは印刷条件等により、
実物と印象が異なる場合があります。
販売名 / 医療機器承認番号 / メドトロニック LINQ II / 30300BZX00278000 / Micra 経カテーテルバレーシングシステム / 22900BZX00047000 / SelectSecureリード / 22400BZX00005000
C315 デリバリーカテーテル / 22400BZX000372000 / Medtronic Azure MRIシリーズ / 23000BZX00027000 / Cobalt MRI ICDシリーズ / 30200BZX00097000 / Cobalt MRI CRT-Dシリーズ / 30200BZX00098000
Percepta MRI CRT-Pシリーズ / 23000BZX000230000 / アタイン スタビリティリード / 30200BZX00063000 / ケアリンク SmartSync Device Manager / 30100BZX00033000
メドトロニック 24967 ペイシエントコネクタ / 30100BZX000340000

FY22-CRM432_Ver.1.0



リアルタイムで
モニタリングが可能です。



使いやすさと安全性を

見えるカタチに



Safetech[®]
Pro

セーフテック[®]Pro
インフュージョンシステム

THIS IS THE NEW
EVITA
draeger.com/evita

待望の人工呼吸器
新しいEvita



Evita Vシリーズ | 223008ZX00037000

Dräger. Technology for Life®

カネカ製品による アフエレシス療法

透析アミロイド症へ

β 2ミクログロブリン除去カラム
リクセル

難治性下肢潰瘍疾患へ

吸着型血液浄化器
レオカーナ

巣状糸球体硬化症、膜性腎症又は
微小変化型ネフローゼ症候群、
難治性高コレステロール血症に伴う
重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症へ

吸着型血漿浄化器
リポソーバー

CART(腹水濾過濃縮再静注法)へ

胸水・腹水濾過濃縮再静注用システム
マスキュア腹水濃縮フィルタ
マスキュア腹水濾過フィルタ

※「リクセル」、「レオカーナ」、「リポソーバー」は株式会社カネカの登録商標です。

一般名称：吸着型血液浄化器
販売名：リクセル
医療機器承認番号：20800BZZ00329000

一般名称：吸着型血液浄化器
販売名：レオカーナ
医療機器承認番号：30200BZX00250000

一般名称：吸着型血漿浄化器
販売名：リポソーバー-LA-15
医療機器承認番号：16200BZZ01995000

販売名：マスキュア腹水濃縮フィルタ
医療機器承認番号：23100BZX00109000
販売名：マスキュア腹水濾過フィルタ
医療機器承認番号：23100BZX00008000

【製造販売元】
株式会社 カネカ
〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18
TEL.06-6226-5256

【製造販売元】(マスキュア)
SBカワミ株式会社
〒210-8602 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番4号
TEL.044-589-8070

【販売元】
株式会社 カネカメディックス
<https://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所
〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32 (アーク森ビル)
TEL.050-3181-4100
大阪事業所
〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18 (中之島フェスティバルタワー)
TEL.050-3181-4060

 **KANEKA
MEDICAL
PRODUCTS**

 NIHON KOHDEN

Treasure Every Breath.

Nihon Kohden creates the future of patient care

Made in Japan

NKV-330

NKV-330 人工呼吸器

日本光電は、
さまざまな医療機器開発で培ってきた技術と経験を
をベースに非侵襲的陽圧換気 (NPPV) 人工呼吸
器を開発。

人工呼吸管理をサポートします。

- 一般的なNPPV換気モードに加えて
ハイフローセラピーも搭載
- Plug&Playテクノロジーで
自動的にCO₂とSpO₂パラメータを認識
- ポータブルで移動をしやすく

日本人にもフィットしやすくしたデザイン
のNPPVマスクも開発。

メインストリーム方式
CO₂センサTG-980Pと
専用マスクの組み合わせで
NPPV中のCO₂測定も
可能です。



VM-331Z



欧米人型



日本人型

日本人の骨格を考慮し、鼻をカバーする部分を広めに

販売名: NKV-330 人工呼吸器

医療機器承認番号: 23000BZX00346000

高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

販売名: CO₂センサセット TG-980シリーズ

商品コード: TG-980P

医療機器承認番号: 227AD6ZX00171000

管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

744H400111 品質管理番号: NKC08010-240267

販売名: CO₂センサセット TG-980シリーズ

付属品名: NPPV cap+ONEマスクセット L VM-330Z

NPPV cap+ONEマスクセット M VM-331Z

NPPV cap+ONEマスクセット S VM-332Z

NPPV cap+ONEマスクセット XS VM-333Z

医療機器承認番号: 227AD6ZX00171000

管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

(製造販売)

日本光電

東京都新宿区西浅草1-31-4
〒161-8560 ☎03/596618000

★カタログをご希望の方は当社までご連絡ください。

<https://www.nihonkohden.co.jp/>



第5回三重県臨床工学技士会学術集会
共催セミナー

敗血症に対するAdacolumnを用いた 免疫制御血液浄化システムの 「多様性」と「想像力」を考える

日時・場所

2025年6月8日(日) 12:10~13:00

三重県教育文化会館 大会議室

〒514-0003 三重県津市桜橋2丁目142

司会


西村 直樹 先生

JCHO四日市羽津医療センター
臨床工学部

演者

清水 弘太 先生

藤田医科大学病院
臨床工学部 ME管理室



共催： 一般社団法人 共益型三重県臨床工学技士会

株式会社 JIMRO

AD25D212AD20250422Va